

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Льгов
(место составления акта)

"23" октября 2017г.
(дата составления акта)

15.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1791

По адресу/адресам: Курская область, Кореневский район, с. Благодатное
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 1791 от 22 сентября 2017 года Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области, подписанного зам. руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области Горчаковым Ю.Н.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Благодатенская средняя общеобразовательная школа»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " . с час. мин. до час. мин. Продолжительность

" " . с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 16 дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Курской области в Льговском, Курчатовском, Коньшевском, Рьльском, Глушковском, Кореневском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

директор школы Лобанова Татьяна Федоровна 27.09.2017 г. 11.00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области в Льговском, Курчатовском, Коньшевском, Рьльском, Глушковском и Кореневском районах Маслова Светлана Борисовна,

Привлеченные к проведению проверки:

Акопяна Сурена Вагинаковича и.о. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Нестерович Сергея Петровича руководителя испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Фрундину Галину Ивановне врача – эксперта по бактериологическим исследованиям филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Погонцеву Наталью Александровну врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Болтину Евгению Анатольевну инженера санитарно-химической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Терновую Веру Васильевну фельдшера-лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены

и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе», Филиппову Таисию Петровну фельдшера - лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Канушину Антонину Федоровну фельдшера-лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Ткачеву Ольгу Николаевну фельдшера-лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Конопленко Татьяну Викторовну лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Горбачеву Наталью Владимировну лаборанта микробиологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Руденская Светлана Евгеньевна помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе» (аттестат аккредитации № RA.RU.710041, выданный Федеральной службой по аккредитации 04 июня 2015г.; аттестат аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.038.04, выданный Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 20.07.2011 г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор школы Лобанова Татьяна Федоровна (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

При обследовании отобраны пробы на исследования в микробиологическую и санитарно-химическую лаборатории

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: Юридическим лицом Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением "Благодатенская средняя общеобразовательная школа" Кореневского района Курской области 2316.10.2017 г. в 14.00 в библиотеке, допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных зданий, помещений - СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях": п.4 пп. 4.28 - на стене сквозная трещина по всей стене, на потолке по швам между перекрытиями(плитами) штукатурка осыпалась и продолжает осыпаться, так как одна плита перекрытия выше другой - все это не допускает проведение в помещении уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств;

Согласно ч.1 ст.28 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в образовательном учреждении должны осуществляться меры по созданию условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, выявленные нарушения препятствуют осуществлению права неопределенного круга лиц (несовершеннолетних учащихся МКОУ «Благодатенская средняя общеобразовательная школа» Кореневского района, Курской области) на санитарно-эпидемиологическое благополучие и может привести к несчастному случаю и заболеванию детей, а в результате повлиять на жизнь и здоровье несовершеннолетних детей. Выявленные нарушения могут нанести вред здоровью учащихся и представляют реальную угрозу жизни учащихся.

Поваром муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Благодатенская средняя общеобразовательная школа» Гетмановой Валентиной Николаевной допущены нарушения требований СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

Не регулярно ведется ведомость контроля, анализ выполнения норм питания не проводится (СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 14 пп. 14.9) (Для контроля за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и


продовольственного сырья медицинским работником ведется "Ведомость контроля за питанием" в соответствии с рекомендуемой формой (форма 6 приложения 10 настоящих санитарных правил). В конце каждой недели или один раз в 10 дней осуществляется подсчет и сравнение со среднесуточными нормами питания (в расчете на один день на одного человека, в среднем за неделю или за 10 дней).

(характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):




(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание, протоколы отбора проб, протокол результатов исследования проб

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Курской области 

Маслова С.Б.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МКОУ «Благодатенская СОШ» Лобанова Татьяна Федоровна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 23 " октября 2017 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)