



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении плановой, выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от "23" мая 2016 г. № K4/570 - 2007

1. Провести проверку в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Благодатенская средняя общеобразовательная школа» Кореневского района Курской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: 307414, Курская область, Кореневский район, с.Благодатное, д.17

(юридического лица(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

Меркулова Михаила Геннадьевича – государственного инспектора отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Курской области

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекать

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: выполнения Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Верхне-Донским управлением Ростехнадзора на 2016 г., утвержденного приказом руководителя от 29.10.2015 №277 (номер проверки 201600350986 в соответствии с Планом проведения плановых проверок).

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

- а) в случае проведения плановой проверки:
 - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
 - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
 - реквизиты обращений и заявлений граждан, поступивших в органы государственного контроля(надзора), органы муниципального контроля;
 - реквизиты приказа (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
 - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
- в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
 - реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

Задачами настоящей проверки являются:

- проверка соблюдения Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Благодатенская средняя общеобразовательная школа» Кореневского района Курской

области

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица

требований законодательства Российской Федерации в сфере по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соблюдение обязательных требований по энергосбережению и повышению энергетической эффективности);

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: 4 рабочих дня/20 часов

(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить

с "30" мая 2016 г.

Проверку окончить не позднее

"02" июня 2016 г.

8. Правовые основания проведения проверки: на основании Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ ст. 9, 12 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Постановления Правительства Российской Федерации «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30.07.2004г. № 401 п. 5.3.8; Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ; Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ ст. 13, 16, 25, 28; «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.03г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03; «Правил устройства электроустановок» 6-е, 7-е издания.

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

с 30 мая 2016 г. по 02 июня 2016 г. - контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, проверка наличия энергетического паспорта.

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии), необходимых для проведения проверки, административных регламентов взаимодействия (при их наличии): Административный регламент по исполнению

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок, утверждён Приказом № 653 от 22 ноября 2011 г.;

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащённости приборами учета используемых энергетических ресурсов. № 697 от 12 декабря 2011 г.;

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более 50 процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, государственными компаниями, государственными корпорациями, а также юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержден Приказом № 72 от 02 февраля 2012 г.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

копия учредительного документа (заверенная в установленном порядке);

перечень обособленных подразделений, филиалов и представительств организации (при их наличии);

документы о величине долей (вкладов) государства или муниципального образования в уставном капитале организации (для идентификации организаций с участием государства или муниципального образования);

документы о финансовых затратах организации на приобретение энергетических ресурсов для зданий, строений, сооружений, котельных, производственных комплексов и иных объектов обследуемого лица, а так же затраты на потребление топлива транспортными средствами за календарный год, предшествующий проведению обязательного энергетического обследования (отчетный, базовый год), год проверки (факт соответствующих затрат может подтверждаться по данным бухгалтерской, статистической и иной отчетности организации);

копии документов о государственной регистрации недвижимости (свидетельства о регистрации права собственности) (заверенные в установленном порядке); копии договоров на поставку энергетических ресурсов от систем централизованного снабжения энергетическими ресурсами, со всеми приложениями;

документы, подтверждающие наличие введенных в эксплуатацию приборов учета используемых энергетических ресурсов на объектах организации (обеспечение зданий, строений сооружений приборами учета потребления тепловой энергии, электрической энергии, газа и воды);

копия программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, энергетический паспорт организации, составленный по результатам проведенного обязательного энергетического обследования документы, подтверждающие проведение обязательного энергетического обследования (отчеты, свидетельства, протоколы); распорядительный документ о назначении лица, ответственного за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (для государственных (муниципальных) учреждений, если расходы на покупку энергетических ресурсов составляют более чем десять миллионов рублей в год); проектная, исполнительная документация со всеми последующими изменениями, эксплуатационная документация; технические паспорта проверяемого оборудования, зданий, сооружений, технических устройств, приборов учета энергоресурсов.

Заместитель руководителя Управления Колодезный В.А.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о
проведении проверки)




(подпись, заверенная печатью)

Меркулов Михаил Геннадьевич, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Курской области, тел. (4712) 58-02-74

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))


Утверждаю:
Зам. руководителя управления
Верхне-Донского управления Ростехнадзора


_____ Колодезный В.А.
« 23 » _____ 2016 г.

**Программа для проведения проверки электроустановок
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Благодатенская средняя
общеобразовательная школа» Кореневского района Курской области
по вопросам организации соблюдения требований по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности.**

1. Наличие программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации")
2. Оснащение приборами учёта используемых энергетических ресурсов (Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации")
3. Наличие паспорта обязательного энергетического обследования (Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

Составил государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Курской области

 Меркулов М.Г. « 23 » _____ 05 _____ 2016 г.

Согласовано:
Заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Курской области


В.А. Трунов



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

Верхне-Донское управление Ростехнадзора
4й-Трудовой пер, д. 7, Курск, 305040, Телефон: (4712)58-02-71, Факс: (4712) 50-00-69,
E-mail: vdon@gosnadzor.ru, k1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru

Курская область,
Кореневский р-н,
с.Благодатное, д.17
(место составления акта)

"02" июня 2016 г.
(дата составления акта)
10-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ К 4/570-2607

По адресу/адресам: 307414, Курская обл., Кореневский р-он, с.Благодатное, д.17
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № К 4/570- 2607 от 23.05. 2016 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, выездная
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Благодатенская средняя общеобразовательная школа» Кореневского района Курской
области с 10 часов 00 мин. 30.05.2016 г. по 10 часов 00 мин. 02.06.2016г.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность ____

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность ____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дней/20 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Федеральная служба по технологическому, экологическому и атомному надзору, Верхне-Донское управление Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Благодатенская средняя общеобразовательная школа» Кореневского района Курской
области Лобанова Татьяна Федоровна 25.05.2016 г. 10-00 час.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Меркулов Михаил Геннадьевич - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Курской области т.58-02-71

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Благодатенская средняя общеобразовательная школа» Кореневского района Курской области Лобанова Татьяна Федоровна, на основании приказа №1/9 от 14 апреля 2000 г. Управления по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

[подпись]
(подпись проверяющего)

√ [подпись]
подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки):

[подпись]
(подпись проверяющего)

√ [подпись]
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя


Прилагаемые к акту документы: копия программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, копия паспорта измерительного комплекса узла учета газа котельной Благодатенской СОШ, энергетический паспорт рег. № Э 064-101-ЭП-2574.10, копия паспортов счетчиков электрической энергии, фотографии установленных приборов учета, копия распоряжения.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____  Меркулов М.Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): _____

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного _____ представителя)

"08" 06 2016 г.

_____ 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного
лица(лиц), проводивших проверку)